



CONNY
READY FÜR DEIN PROJEKT

QUADRO-SECURA® O.CON 1

DIE HAUSAUSFÜHRUNG VON DOYMA

CONNY READY FÜR DEIN PROJEKT





DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG EINMAL EINGEBAUT, READY FÜR DEIN PROJEKT	4
POOL, BELEUCHTUNG, MOBILITÄT ODER GARTENGERÄTE IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG	7
DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG MAXIMALE FLEXIBILITÄT - KEINE GRENZEN	8
EINBAUBEISPIELE MIT CONNY	10
QUADRO-SECURA® O.CON 1 FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER	12
QUADRO-SECURA® QUICK/X FÜR GEBÄUDE MIT KELLER	14

DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG EINMAL EINGEBAUT, READY FÜR DEIN PROJEKT

CONNY MACHT ES BAUHERREN LEICHT!

Mit dem Hausbau ist es noch nicht getan. Anschließend stehen meistens noch Gartengestaltung und Anbau an.

Dafür werden in den meisten Fällen Versorgungsleitungen benötigt, z.B. um die Wallbox zu betreiben oder den Außenpool zu versorgen. Bisher mussten Bauherren aufwendige Umbaumaßnahmen durchführen, um diese Projekte umzusetzen. Das muss nicht sein. Wer bereits in der Bauphase auf die neue DOYMA Hausausführung setzt, kann sich später sorgenfrei allen Projekten widmen.



**VERBINDET
SICHERHEIT
MIT KOMFORT**

FLEXIBEL





CONNY FÜR DEN GARTEN

Gartenbeleutung einfach und schnell, smarte Sicherheitssysteme oder die Versorgung von Pool-Anlagen:
Die Anwendungsfälle für eine DOYMA Hausausführung sind extrem vielseitig.



INDIVIDUELL

SICHER

KOMFORTABEL



CONNY LÄSST SICH FLEXIBEL ANPASSEN!

Flexibilität wird im Hause DOYMA groß geschrieben. Daher sollen Bauherren auch in Bezug auf Gartenhäuser ihre Kreativität voll ausleben können. Somit schafft die DOYMA Hausausführung dafür die ideale Basis.

POOL, BELEUCHTUNG, MOBILITÄT ODER GARTENGERÄTE IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



CONNY MACHT ES IHNEN LEICHTER

Wallbox, Ladestation für E-Bikes oder der Mähroboter, sie alle werden Dank Conny einfach, schnell und sicher mit Strom versorgt. Ohne dass sich Hausbesitzer um bauliche Veränderungen kümmern müssen. Dazu erhält der Bauherr auch noch 25 Jahre Garantie.



DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG

MAXIMALE FLEXIBILITÄT - KEINE GRENZEN



CONNY NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN

Informieren Sie sich noch heute über die innovative DOYMA Hausausführung CONNY. So sind Sie ready für Ihre Projekte!

WOW!

Wallbox, Beleuchtung, Pool: Wer hätte gedacht, wie viele Möglichkeiten Conny auf Lager hat.

KLASSE!

CONNY macht mir das Leben leichter. Einmal installiert, bist du ready für jedes Projekt.



CONNY

READY FÜR DEIN PROJEKT

GENIAL!

CONNY mit Garantie.



Hier mehr
Informationen

25 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieversprechens.


Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

Ersatz des Produktes im Schadensfall

Bis zu 10.000 € Kostenübernahme für den Ein- und Ausbau

Bis zu 100.000 € Schadensübernahme für entstandene Sachschäden

EINBAUBEISPIEL MIT CONNY



QUADRO-SECURA® O.CON 1
FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER



Quadro-Sicura® O.Con 1

QUADRO-SECURA® QUICK/X
FÜR GEBÄUDE MIT KELLER



Quadro-Sicura® Quick/X

QUADRO-SECURA® O.CON 1 FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

ANWENDUNG


- Einsparten-Hausausführung als Runde-Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hausausführung für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- Ideal für Anschlüsse im Garten- bzw. Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- späteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten- bzw. Außenbereichen
- für spätere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.ä. am Gebäude erforderlich
- vielfältige Abdichtung verschiedener Leitungen möglich
- Kurze Montagezeiten

ZUBEHÖR - EMPFOHLEN

- flexibles Mantelrohr DN 75
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung
- Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung
- Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn



LIEFERUMFANG

1x QUADRO-SECURA® O.CON 1

Hausausführung mit Kunststofffutterrohr inkl. Blinddeckel, Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr, Endstopfen zur Leitungsabdichtung



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUFSTELLVORRICHTUNG

Höhenverstellbar



DICHTUNGSMANSCHETTE

zur Anbindung einer Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte



ENDSTOPFEN X-LWL

für erdseitige Leitungsabdichtung



FLEXIBLES MANTELROHR DN 75



Quadro-Sicura® O.Con 1	Kunststoff-Futterrohr-AD [mm]	Länge Mantelrohr DN 75 [m]	Werksnummer
	75	-	2 28 5 000 000 0 0
	75	3	2 28 5 000 000 0 3
	75	6	2 28 5 000 000 0 6
	75	10	2 28 5 000 000 0 1
	75	15	2 28 5 000 000 0 5

Zubehör	Werksnummer
Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)	2990 799 999 0 0
Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung (2704)	2990 704 925 5 0
Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn (2718)	2990 718 075 0 0
Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz, 50 Meter Rolle (2775)	2990 775 675 0 0

QUADRO-SECURA® QUICK/X FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

ANWENDUNG

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

ZUBEHÖR - EMPFOHLEN

- ZK-Kartuschenpistole



LIEFERUMFANG

1x QUADRO-SECURA® O.CON 1

Hausausführung mit Kunststofffutterrohr inkl. Blinddeckel, Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr, Endstopfen zur Leitungsabdichtung



Versorgungsleitungen	Rohr-/Kabel-Ø [mm]
X-LWL	Außen: 2x 5 - 7 2x 7 - 13 1x 12 - 16 1x 23 - 40

Abmessungen	Rohr-/Kabel-Ø [mm]
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 - 103 mm
Wanddicken	200 - 600 mm, optional bis 1.200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTE INKLUSIVE EXPANSIONSHARZ

Quadro-Sicura® Quick/X	Gewerk	Werksnummer	VPE [Stück]
X-LWL		2600 000 925 10	1
X-LWL		2600 000 925 11	10

VARIANTE EXKLUSIVE EXPANSIONSHARZ

Quadro-Sicura® Quick/X	Gewerk	Werksnummer	VPE [Stück]
X-LWL		2600 000 925 00	1
X-LWL		2600 000 925 01	10

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

2K-KARTUSCHENPISTOLE



Zubehör	Werksnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 00

NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG FÜRTH

90766 FÜRTH | MANFRED-ROTH-STRASSE 21
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480



[https://www.hti-handel.de/de/
unternehmen/hti-gienger/locations](https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations)

FOLGEN SIE UNS!

